

# ЛАСКОВАЯ ЗАЙКА

Эта милая Зайка с длинными свисающими ушками и нежной вышивкой на голове очарует любого! Она одета в красивое платье в цветочек с нежной отделкой. Ее симпатичное болеро двухстороннее, так что вы можете изменить образ куколки, когда захотите.



## Швы и стежки, которые мы будем использовать:

- стебельчатый шов;
- гладь;
- прямой стежок;
- потайной шов;
- вышивка «паутинка»;
- петля с прикрепом;
- шов «через край».

В случае необходимости обратитесь к главе «Руководство по вышивке» — в ней подробно рассказано об этих швах и стежках.



## Узор на голове и черты лица

### НАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- Хлопковое мулине DMC: черное (310) для глазок и бровок, светло-розовое (761), темно-розовое (760), светло-желтое (745), желто-зеленое (3012) и экрю для розочек и листьев.
- Белое сатиновое (или хлопковое) мулине DMC для вышивки бликов на глазах и носике.
- Блестящая нить DMC Light Effects медного цвета (E301) для носика.
- Игла для вышивания.
- Маркер с исчезающими чернилами, линейка и пальцы.

Обратитесь к главе «Тело куклы», чтобы раскроить игрушку и перенести на ткань головы черты лица и узоры. Вышейте бровки, глазки, носик и ротик, как указано в разделе «Вышиваем черты лица». Также вышейте реснички стебельчатым швом.

**1** Розочки вышиваются четырьмя нитями мулине, а листья — двумя. Чтобы вышить цветок, сделайте «паутинку». Проденьте в иглу четыре нити темно-розового цвета и вышейте основание. Затем вытяните иглу на лицевую сторону в центре получившейся звездочки и заполните ее вышивкой, продевая иглу под лучики звезды (рис. 1). Осторожно подтягивайте нитку, чтобы она плотно обвилась вокруг центра. Продолжайте, пока цветок не будет заполнен наполовину.

1



**2** Вденьте в иголку четыре нити светло-розового цвета и продолжите вышивание (рис. 2). Когда кружочек будет заполнен, выведите иглу на изнаночную сторону ткани и завяжите узелок.

2



**3** Вышейте желтую розочку, используя для основания и внутренней части цветка светло-желтые нити, а для внешних лепестков — зкрю.

3



**4** Чтобы сделать лепестки, вденьте в иглу две нити желто-зеленого цвета и вышейте их стежком «петля с прикрепом» (рис. 3).

**5** Чтобы сшить голову и доделать Зайку, обратитесь к главе «Тело куклы».

## Совет




Какой получится розочка, будет зависеть от того, насколько свободно или плотно вы заполните основание вышивкой. Чтобы она получилась более рельефной и объемной, делайте вышивку достаточно плотной. Если же вы хотите менее объемную вышивку, заполняйте основу не так плотно.

# Ушки

НАМ  
ПОНАДОБЯТСЯ

- Отрез хлопка того же цвета, что и для тела, размером 15 × 18 см для внешней части ушек.
- Отрез розового хлопка или фланели размером 15 × 18 см для внутренней части ушек.
- Нитки для шитья в тон ткани — для внешней части ушек.
- Соломинка и палочка для еды.

## Кройм и шьем ушки



**1** Сложите отрезки ткани для внешней и внутренней частей ушек лицевыми сторонами друг к другу. Используя маркер с исчезающими чернилами, обведите выкройки левого и правого ушек и отметьте отверстия для выворачивания. Соедините детали булавками (рис. 4).


**2** Прошейте каждое ушко по отмеченным линиям, оставив отверстие для выворачивания. В начале и конце строчки закрепите шов, прошив в обратном направлении, и оставьте в конце строчки длинную нить. Обрежьте лишнюю ткань вокруг каждого ушка с небольшим припуском, оставляя припуск побольше рядом с отверстием для выворачивания. Осторожно сделайте надрез, как показано на рис. 5, но не повредите шов.

**3** Чтобы вывернуть ушко, вставьте в него соломинку, а затем воткните в нее палочку для еды с другой стороны ткани. Аккуратно надавите на палочку и выверните ушко (рис. 6). Зашейте отверстия потайным швом.

**4** Прогладьте ушки утюгом, а затем сложите каждое ушко у основания так, как показано на рис. 7. Прогладьте ушки вдоль сгибов, закрепите булавками и сшейте маленькими стежками «через край» каждое ушко. Завяжите узелок, но нить не обрезайте, она пригодится нам для пришивания ушек к голове.

**5** Чтобы пришить ушки, положите куклу лицом вниз на стол. Прикрепите ушки к голове внутренней частью вверх к местам, отмеченным в верхней части головы (рис. 8). Когда вы поворачиваете куклу лицом к себе, внешняя часть ушек должна быть направлена вверх. Потайным швом пришейте переднюю и заднюю части каждого ушка к голове.

8



## Платье

НАМ  
ПОНАДОБЯТСЯ

- Легкая хлопчатобумажная ткань размером 23 × 33 см.
- Нитки для шитья в тон ткани; подходящие по цвету или контрастные нитки для отделки.
- Средство для обработки края ткани.
- Отделка для подола шириной 2 см и длиной 30,5 см.
- Одна застежка на кнопках диаметром 5 мм.




### Кроим и шьем платье


**1** Сложите отрез хлопка размером 23 х 33 см пополам, лицевой стороной внутрь и поместите выкройку юбки на ткань. Обведите выкройку, вырежьте ножницами «зигзаг». Также можно вырезать обычными ножницами и обработать края на швейной машинке. Подогните боковые края юбки примерно на 5 мм и прошейте их на швейной машинке (рис. 9).

**2** Сложите оставшуюся ткань пополам лицевой стороной внутрь. Приложите выкройку лифа платья и обведите контур маркером с исчезающими чернилами. Скрепите ткань булавками (рис. 10).

9



10



**3** Прошейте прямо по отмеченным линиям, как показано на рис. 11. Обрежьте лишнюю ткань вокруг сшитых краев (рис. 12).


**4** Выверните лиф на лицевую сторону и прогладьте утюгом. Скрепите булавками нижние края передней части лифа и прошейте на швейной машинке строчкой «зигзаг», затем скрепите нижние края спинки и прострочите их (рис. 13). Сложите лиф в плечах, совместите нижние края переда лифа и спинки и закрепите — сделайте вручную несколько стежков (рис. 14).

**5** Установите на швейной машинке самую большую длину стежка и про-


строчите три ряда сборочных швов на расстоянии около 5 мм от верхнего края юбки, оставьте длинные нити. Сложите юбку пополам и отметьте центр по верхнему краю на лицевой стороне ткани. Так же отметьте центр нижнего края лифа на изнаночной стороне.

**6** Скрепите булавкой центральную точку на лифе с центральной точкой на юбке (рис. 15). Прикрепите левый край лифа к левому краю юбки, правый — к правому. Осторожно потяните за нити с обеих сторон юбки, чтобы ее верхний край стал таким же, как нижний край лифа, и сколите детали (рис. 16). Равномерно распределите сборки по верхнему краю юбки тупым концом иглы.

11




12




13



14



15



16



## Совет

Обратите внимание, что на каждой стороне юбки есть шесть нитей для сборок. Чтобы сборка получилась аккуратной и равномерной, тяните только три верхние нити с обеих сторон юбки.

**7** Установите среднюю длину стежка на швейной машинке и поместите ткань на панель так, чтобы игла оказалась на расстоянии около 5 мм от верхнего края. Пришейте лиф к юбке (рис. 17). Уберите сборочные нити и прогладьте шов.

**8** Подверните нижний край юбки примерно на 5 мм и закрепите булавками. Если вы хотите сделать простой по-


дол, обработайте край платья вручную или на швейной машинке контрастной нитью или в тон ткани (рис. 18). Если вы хотите украсить подол отделкой, сметайте край. Отрежьте кружево необходимой длины и нанесите на обрезанные края средство для обработки краев — это не даст им осыпаться. Приложите кружево к подолу с изнаночной стороны, прикрепите булавками и пришейте на швейной машинке или вручную (рис. 19). Уберите нитки, которыми сметывали подол.

**9** Наденьте платье на куклу и поверните ее спиной к себе. Определите место, где должна быть застежка, и поставьте метки с каждой стороны лифа маркером с исчезающими чернилами. Снимите платье с куколки и пришейте застежки (рис. 20).

17



19



18



20



## Двухстороннее болеро

### НАМ ПОНАДОБЯТСЯ

- Отрез однотонного легкого хлопка размером 12,5 × 18 см.
- Отрез легкого хлопка с цветочным принтом размером 12,5 × 18 см.
- Нитки для шитья, подходящие по цвету однотонной ткани.

### Кроим и шьем болеро


**1** Сложите отрезы лицевыми сторонами друг к другу. Приложите выкройку болеро, обведите маркером с исчезающими чернилами и отметьте отверстие для выворачивания. Скрепите детали булавками (рис. 21).

**2** Прошейте по отмеченным линиям, оставив отверстие для выворачивания, закрепите шов в начале и конце строчки. В конце оставьте длинную нить, чтобы затем зашить ею отверстие для выворачивания. С небольшим припуском обрежьте лишнюю ткань по краям, оставив припуск побольше рядом с от-


верстием для выворачивания (рис. 22). Аккуратно, чтобы не повредить швы, сделайте надрезы в местах изгибов вокруг шеи и подмышками и закруглите квадратные углы.

**3** Выверните болеро на лицевую сторону и заправьте припуск внутрь отверстия. Скрепите края булавками, зашейте потайным швом отверстие и прогладьте. Сложите болеро пополам и скрепите рукава (рис. 23). Сшейте потайным швом переднюю и заднюю части болеро, соединив рукава и бока.

21



23



22

