

Программа AutoCAD уже многие годы является одним из наиболее мощных и широко распространенных инструментов проектирования. С выходом каждой новой версии возможности приложения становятся все шире, элементы управления модернизируются, появляются новые. Если вы новичок в области автоматизированного черчения и не обладаете опытом работы с AutoCAD, то, прежде чем приступить к работе, вам необходимо ознакомиться с интерфейсом программы, а также с принципами работы в ней. Из данной главы вы узнаете, как запускать AutoCAD 2013, познакомитесь с интерфейсом приложения, а также научитесь пользоваться справочной системой.

Запуск программы

Как и любое приложение, разработанное для операционной системы Windows, программу AutoCAD можно запустить несколькими способами. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

- Использование меню **Пуск**. Для запуска программы нужно выполнить команду **Пуск** ▶ **Все программы** ▶ **Autodesk** ▶ **AutoCAD 2013 — Русский**.
- Использование ярлыка программы на **Рабочем столе**. Для запуска приложения достаточно найти на **Рабочем столе** его ярлык и дважды щелкнуть на нем.
- Если вы хотите не просто запустить программу, а открыть определенный файл чертежа, необходимо открыть **Проводник** или любой другой файловый менеджер, с его помощью найти нужный вам файл и запустить его. В результате загрузится AutoCAD и откроется требуемый файл, а если вы уже запустили программу ранее, то просто откроется нужный файл.
- По умолчанию программа AutoCAD не создает ярлык на панели быстрого доступа, однако вы можете сделать это, перетащив туда ярлык с **Рабочего стола** или из меню **Пуск** при нажатой клавише **Ctrl**. Запуск приложения с данной панели удобен тем, что для этого не нужно открывать меню. Кроме того, панель быстрого доступа всегда отображается на экране, в то время как **Рабочий стол** может быть закрыт запущенными приложениями.

По завершении запуска вы увидите на экране окно **Autodesk Exchange**, предлагающее ознакомиться с новыми возможностями приложения, просмотреть несколько обучающих уроков и т. п. (рис. 1.1).

Если вы работали с предыдущими версиями AutoCAD, то можете ознакомиться с нововведениями в этом окне. Для начинающих пользователей может оказаться полезным просмотр нескольких обучающих видеороликов по работе с программой. Если вы не хотите, чтобы данное окно появлялось каждый раз

при запуске AutoCAD, снимите флажок **Показывать при запуске** в левом нижнем углу. В дальнейшем при необходимости вы сможете открыть это окно в любой момент.




Рис. 1.1. Окно Autodesk Exchange

Закройте экран приветствия щелчком на кнопке **Заккрыть** в правом нижнем углу. Вы увидите рабочее окно программы AutoCAD 2013 (рис. 1.2). Возможно, на первый взгляд оно покажется вам очень сложным и громоздким, однако на самом деле интерфейс очень удобен и способен адаптироваться под конкретные задачи.

Интерфейс программы

Окно программы AutoCAD состоит из нескольких частей, каждая из которых выполняет определенные функции: ввод команд, отображение необходимой при черчении информации и т. д. Некоторые инструменты взаимодополняют и даже замещают друг друга.





Рис. 1.2. Рабочее окно AutoCAD 2013



ВИДЕОКУРС

Для знакомства с интерфейсом AutoCAD 2013 просмотрите видеоурок 1.1 «Интерфейс программы», находящийся на прилагаемом к книге компакт-диске.

Центральная область окна программы называется *графическим экраном*, в ней выполняются все построения. На графическом экране указатель мыши приобретает вид перекрестья и способен выполнять функции, используемые в проектировании: привязку к объектам, задание координат и направления. При выходе за границы графического экрана указатель приобретает привычный вид.

В верхней части окна находится *лента* с вкладками, на которых расположены кнопки команд (см. рис. 1.2). Она заменила пункты меню, используемые в предыдущих версиях программы. Для пользователей, предпочитающих прежний вид окна, предусмотрена возможность переключения в режим, называемый *классическим*.

Рассмотрим ленту с вкладками, предназначенными для рисования двухмерных объектов (видоизмененная лента для создания трехмерных объектов рассмотрена в главе 9).

- **Главная** — здесь собраны основные средства, используемые при работе с чертежами. Данная вкладка содержит следующие группы команд.
 - **Рисование** — позволяет создавать графические примитивы, области или полилинии из замкнутых элементов, различные маскирующие объекты, наносить штриховку и т. д.
 - **Редактирование** — содержит инструменты для такого преобразования объектов, как масштабирование, удлинение, поворот, выравнивание и др., а также для редактирования штриховки, сплайна и других объектов.
 - **Слои** — позволяет работать со слоями.
 - **Аннотации** — содержит инструменты для создания текста и таблиц, а также для нанесения размеров.
 - **Блок** — содержит инструменты для работы с блоками.
 - **Свойства** — позволяет управлять свойствами объектов.
 - **Группы** — позволяет составлять группы (то есть именованные наборы объектов чертежа) и управлять ими.
 - **Утилиты** — содержит инструменты измерения, быстрого выделения и подсчета.
 - **Буфер обмена** — дает возможность работать с буфером обмена (копировать, вырезать, вставлять фрагменты и т. д.).
- **Вставка** — содержит инструменты для работы с блоками и связями. На вкладке присутствуют следующие группы команд.
 - **Блок** — служит для вставки и редактирования блоков.
 - **Определение блока** — позволяет создавать и редактировать атрибуты данных, находящихся в блоках.
 - **Ссылка** — предназначена для управления связями.
 - **Облако точек** — позволяет вставлять в чертеж облака точек, то есть замкнутые полилинии, состоящие из связанных между собой дуг. Облака точек служат для привлечения внимания к какой-либо части чертежа.
 - **Импорт** — используется для импорта файлов других форматов.
 - **Данные** — содержит инструменты для работы с обновляемыми полями, объектами OLE, гиперссылками и другими объектами.
 - **Связывание и извлечение** — содержит команды для работы со связями.
- **Аннотации** — здесь собраны инструменты для создания текстовых надписей в документе. На этой вкладке расположены такие группы команд.

- **Текст** — содержит инструменты для работы с текстом (изменение стиля, размера шрифта и др.).
- **Размеры** — предназначена для проставления размеров.
- **Выноски** — позволяет создавать и редактировать выноски.
- **Таблицы** — содержит инструменты для работы с таблицами.
- **Пометка** — содержит инструменты для создания областей выделения.
- **Масштабирование аннотаций** — используется для изменения масштаба *аннотационных* объектов. Аннотационными в AutoCAD называют различные пояснительные объекты — размеры, выноски, текст и т. д.
- **Лист** — содержит инструменты для работы с листами (виртуальными аналогами бумажных листов). На данной вкладке имеются следующие группы команд.
 - **Лист** — включает инструменты для создания и настройки печати листов.
 - **Видовые экраны листа** — содержит инструменты для создания и настройки видовых экранов. Это своего рода кадры изображений в пространстве модели, позволяющие отображать вид модели в заданном масштабе и ориентации.
 - **Создать вид** — позволяет создавать различные виды модели, в том числе базовый вид, проекции, сечения и выноски.
 - **Изменить вид** — содержит несколько инструментов редактирования видов.
 - **Обновить** — включает инструменты, позволяющие настроить автоматическое обновление видов или обновить их вручную.
 - **Стили и стандарты** — позволяет задать настройки оформления для новых видов чертежа. Установленные значения применяются только для новых видов.
- **Параметризация** — включает в себя инструменты для параметрического черчения, позволяющие работать с геометрическими и размерными ограничениями. При использовании таких ограничений заданные соотношения между объектами остаются, даже если сами объекты изменяются. Данная вкладка содержит следующие группы команд.
 - **Геометрические** — предназначена для работы с геометрическими ограничениями.
 - **Размерные** — позволяет использовать размерные ограничения.
 - **Управление** — дает возможность управлять ограничениями (удалять, переименовывать, задавать им числовые значения, формулы и т. д.).

- **Вид** — позволяет управлять отображением объектов на экране. Рассмотрим некоторые группы команд, которые присутствуют на этой вкладке.
 - **Навигация 2D** — включает в себя инструменты для навигации по документу: прокрутки, увеличения и уменьшения масштаба и т. д.
 - **Виды** — позволяет выбрать наиболее удобный в данный момент вид отображения объекта. Пиктограммы наглядно показывают назначение каждой команды.
 - **Визуальные стили** — позволяет применять и настраивать отображение краев и затенений видовых экранов.
 - **Видовые экраны модели** — дает возможность создавать и редактировать плавающие видовые экраны.
 - **Палитры** — предоставляет быстрый доступ к различным палитрам, которые позволяют управлять свойствами объектов, связями с другими файлами чертежей и пометками, добавленными к документу; выполнять различные вычисления, публиковать подшивки листов, группы листов или отдельные листы и т. д.
 - **Пользовательский интерфейс** — содержит команды, используемые при работе с несколькими открытыми чертежами. С помощью этой группы вы можете размещать окна документов в рабочей области программы, а также фиксировать их положение.
- **Управление** — содержит инструменты для изменения различных настроек программы, адаптации интерфейса приложения (рабочего пространства, панелей инструментов, меню и сочетаний клавиш) для решения конкретных задач. На этой вкладке также находится группа команд для работы с макросами, создаваемыми на языке программирования VBA.
- **Вывод** — здесь собраны группы команд для настройки параметров предварительного просмотра документа перед печатью, вывода его на печать, публикации в Интернете и экспорта.
- **Подключаемые модули** — содержит дополнительные инструменты различных категорий, которые просты в использовании и охватывают широкий диапазон функций программы AutoCAD, включая черчение, выделение и изменение объектов. Однако следует учитывать, что эти инструменты являются дополнительными и компания Autodesk не гарантирует их корректную работу.
- **Онлайн** — позволяет выгружать готовые чертежи в указанное место, открывать их в режиме онлайн, отображать ранние версии чертежа, предоставлять другим пользователям доступ к чертежу, создавать ссылку (адрес

URL) на чертеж для того, чтобы его могли просматривать ваши коллеги, а также получать от них сообщения.


При выборе определенных объектов на ленте могут появляться дополнительные вкладки для работы с ними. Например, если вы вставите в документ таблицу, на ленте появится вкладка **Текстовый редактор** с инструментами для редактирования вводимого в таблицу текста.


По умолчанию на ленте расположены все основные вкладки, а на них, в свою очередь, — все группы команд. Чтобы убрать вкладку с ленты, щелкните на ленте правой кнопкой мыши и в подменю **Показать вкладки** снимите флажок возле названия вкладки, которую хотите удалить с ленты. Если вы хотите убрать с вкладки какую-либо группу команд, щелкните правой кнопкой мыши на вкладке и в подменю **Показать панели** снимите флажок рядом с названием группы, которую необходимо скрыть. Аналогично действуйте, если хотите добавить вкладку или группу на ленту, однако в данном случае флажки придется устанавливать рядом с нужным пунктом.

Любую вкладку можно извлечь с ленты, чтобы она превратилась в отдельную панель (рис. 1.3). Такая панель будет отображаться, даже если вы выберете другую вкладку, до тех пор, пока вы не нажмете на этой панели кнопку **Вернуть панели на ленту**.



Рис. 1.3. Нажмите эту кнопку, чтобы вернуть панель на ленту

Чтобы скрыть ленту, нужно щелкнуть на кнопке с направленным вверх треугольником , которая находится справа от названий вкладок ленты. При первом щелчке лента свернется до значков вкладок и групп инструментов, при втором останутся только названия панелей и групп инструментов, а при третьем — только названия вкладок. Четвертый щелчок восстановит исходный вид ленты.

Над лентой расположено *меню приложения* (кнопка с буквой «А» ) . В нем вы найдете пункты, которые заменяли ленту с вкладками в предыдущих версиях AutoCAD, а также некоторые другие элементы.

Рядом с кнопкой вызова меню приложения находится *панель быстрого доступа*. На ней расположены кнопки часто используемых команд: **Создать**, **Открыть**, **Сохранить**, **Сохранить как**, **Параметры облака**, **Печать**, **Отменить** и **Повторить**. Далее находится кнопка меню **Рабочее пространство**, позволяющего выбрать рабочее

пространство для работы над моделью. Если вы не меняли исходных настроек, окно AutoCAD откроется в рабочем пространстве **Рисование и аннотации**, которое чаще всего используют конструкторы. На последнем месте находится кнопка меню, позволяющего настроить панель быстрого доступа: удалить кнопки ненужных инструментов или добавить кнопки нужных, отображать панель быстрого доступа над или под лентой, а также открыть строку меню.



ПРИМЕЧАНИЕ

Вы можете самостоятельно добавить на панель быстрого доступа любую команду, имеющуюся в AutoCAD. Для этого щелкните на панели правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт **Адаптировать панель быстрого доступа**. Откроется окно **Адаптация пользовательского интерфейса**, в основной части которого по умолчанию расположен полный список команд AutoCAD 2013. Чтобы быстрее найти нужную команду, можно в раскрывающемся списке, расположенном вверху, выбрать необходимую категорию. Чтобы добавить команду на панель, щелкните на нужной строке кнопкой мыши и, не отпуская ее, перетащите на панель быстрого доступа. Затем в окне **Адаптация пользовательского интерфейса** нажмите кнопку **ОК**.

В левой нижней части окна программы отображаются вкладки **Модель**, **Лист1** и **Лист2** (рис. 1.4). По умолчанию активной является вкладка **Модель**. Это означает, что на экране отображено двух- или трехмерное пространство модели. При щелчке на какой-либо из вкладок **Лист** (их количество может быть любым) вы перейдете к пространству листа, о работе с которым будет рассказано в главе 8. Слева от вкладок расположены кнопки перехода между ними.




Рис. 1.4. Вкладки переключения между пространствами листов и модели

В левом нижнем углу графической области окна программы отображается *указатель пользовательской системы координат* (ПСК) (см. рис. 1.4). По умолчанию в программе AutoCAD используется МСК — *мировая система координат* (World Coordinate System, WCS). Ее указатель расположен в точке с координатами (0; 0; 0).