



БОРЬБА С ГАНГРЕНОЙ И РАКОМ

Чем мы хуже ящериц?

Никого не удивляет, что у ящериц отрастает оторванный хвост, однако многие не поверят, если им скажут, что подобная способность к регенерации свойственна и человеку.

Регенерация (от латинского *regeneration* — возрождение) — восстановление утраченных или поврежденных органов и тканей. Различают *физиологическую* регенерацию — непрерывное обновление тканей и клеток на протяжении всей жизни организма, и *репаративную* регенерацию — восстановление структур, поврежденных в результате внешних воздействий.

При заживлении открытой раны или язвы происходят два противоположных процесса, то есть регенерация клеток и их перерождение. Рубцы и шрамы имеют такой отталкивающий вид (хотя принято говорить, что они украшают мужчину), поскольку частично состоят из перерожденных клеток. Выздоровление (например, заживление ран) наступает, когда регенерация преобладает над перерождением. В противном случае в результате быстрого перерождения клеток заболевание прогрессирует, что приводит к необратимым последствиям.



Опаснейшие болезни — гангрена и рак — не имеют на первый взгляд ничего общего, но их сущность одинакова, так как в обоих случаях заблокирована регенерация, то есть поврежденные клетки не уничтожаются и не заменяются новыми, здоровыми.

Врачи не знают, как бороться с перерождением тканей, и предпочитают при гангрене и раке просто ампутировать пораженную часть тела. Однако вовсе не обязательно превращать человека в калеку! Чтобы победить гангрену и рак, нужно стимулировать процессы регенерации, активизировать естественные защитные возможности организма с помощью методик из арсенала медицины Болотова. Практика в полной мере доказала эффективность такого лечения.

В этой главе описаны случаи выздоровления, которые кажутся невероятными. Если вы «Фома неверующий», взгляните на фотографии, которые сопровождают текст, они убеждают лучше слов.

«Царская водка» останавливает гангрену

Обморожения, ожоги и травмы могут вызывать гангрену. При сосудистых болезнях, например облитерирующем эндартериите, а также диабете гангрена неизлечима методами официальной медицины, которая использует только ампутацию. Между тем развитие гангрены любого вида можно остановить путем употребления больших доз «царской водки».

Если принимать «царскую водку» 15–35 дней 3–6 раз в день по 30–50 г в разбавленном виде, гангрена отступает благодаря окислению организма.



Чем можно объяснить удивительный эффект? Дело в изменении соотношения между числом рождающихся и растворяемых клеток.

Если апоптоз (это слово переводится как листопад) нормален, умершие клетки вовремя растворяются. При гангрене отмирающих клеток больше, чем растворяющихся. Употребление «царской водки» радикально изменяет ситуацию. «Царская водка» хорошо растворяет мертвые клетки и практически не растворяет живые, поэтому процесс развития гангрены должен остановиться. Истинность этого утверждения доказана на практике.

Уничтожение «клеток-убийц»

Врачи считают, что существует несколько разновидностей гангрены (сухая, газовая, инфекционная). На самом деле гангрена бывает только двух видов:

- а) инфекционная;
- б) неинфекционная.

Неинфекционную гангрену очень трудно лечить, так как она вызвана процессом разрушения клеток из-за ограничения доступа к ним питания (кислорода). В тканях формируются «клетки-убийцы». Если поместить группу крыс в ограниченное пространство и не кормить их, то одна из них будет пожирать остальных. При неинфекционной гангрене происходит нечто подобное.

«Клетки-убийцы» пожирают другие клетки, не способные и защищаться. Спасти невозможно, тем более что «убийцы» ничем не отличаются от обычных клеток. Поэтому медицина применя-



ет один способ борьбы с гангреной — хирургический. Однако есть альтернатива — использование «антикиллера»!

Берут кровь свиньи или собаки и хранят ее в глиняной посуде не менее 5—7 дней. За это время кровь резко меняет свои свойства. В ней формируются «клетки-убийцы», которые намного сильнее гангренозных клеток. Поэтому если обмазать этой кровью бинт, а затем обвязать им больную конечность, то болезнь может отступить.

Оздоровление сосудов при инфекционной гангрене

Инфекционная гангрена лечится аналогично облитерирующему эндартерииту. Дополнением являются компрессы из мазей на основе живокости.

Берут 3 л размолотых корней живокости и 1 стакан меда. Все заливают молочной сывороткой и оставляют бродить в тепле. Через месяц массу можно использовать для компрессов.

Облитерирующий эндартериит — это сложная форма склероза, при которой щелочными солями закупоривается множество мелких сосудов и резко снижается обмен веществ в нижней части конечностей. Это приводит к омертвлению больших участков мышц, отчего может наступить гангрена конечностей.

Лечение болезни начинают с восстановления работы желудочно-кишечного тракта. Одновременно проводятся процедуры выведения солей



из сосудов в соответствии со схемой лечения флебита, приведенной ниже.

После выведения солей из сосудов последние восстанавливают за счет употребления пепсиностимуляторов. Для этого включают в рацион морскую капусту, креветки, сельдь, крабы, кальмары и другие продукты моря.

Ноги обтирают 1–2 раза в день уксусным настоем багульника, толокнянки, мать-и-мачехи, маклюры, лимона, календулы.

Вначале необходимо рассказать о борьбе с *микрофлебитом*. Проявление этого заболевания капиллярных сосудов начинается обычно с появления сетки капилляров на ногах выше колен и указывает на начальную форму развития склероза.

Лечение следует начинать с оздоровления желудочно-кишечного тракта, в результате снижается солеобразование и повышается кислотность.

Ферменты и квасы приготавливают из чеснока, хрена, петрушки, хурмы, рябины, лимона, лимонника, родиолы розовой, сабельника болотного, календулы.

Употребляют квашения (используются кислая капуста, яблоки, патиссоны, баклажаны, перец, редиска, турнепс, репа, свекла, рис, полба, мать-и-мачеха). Водку, растительные масла исключают из рациона.

Флебит — склероз более крупных сосудов. Он лечится так же, как и микрофлебит. Надо есть больше морской капусты и увеличить продолжительность лечения. Целесообразны грязелечение и использование горячих компрессов из мать-и-мачехи, календулы, редьки черной, хрена.



При флебите надо вводить в организм больше никотиновой кислоты; этот витамин содержится в сыром картофеле, плодах черного паслена, черной рябины, помидорах, пивных дрожжах, сыром пшеничном тесте.

После еды нужно периодически принимать сок из черной редьки (курсы продолжительностью не менее 2–3 недель).

При осложнении флебита на стенках сосудов начинают разрастаться солевые комочки, которые потом, отрываясь, закупоривают более узкие места в сосудах. *Тромбофлебит* — чрезвычайно опасное заболевание. Чтобы исключить возможность инсульта от закупорки сосудов, следует немедленно осуществить две последовательные процедуры.

Сначала проводят сильное ощелачивание крови за счет введения желчи (куриной или утиной) или сока редьки черной, корня петрушки, хрена, мать-и-мачехи.

Через месяц кровь интенсивно окисляют уксусными настоями лимона, свеклы, хрена, винограда, подорожника, укропа, капусты, фенхеля, чеснока, лука.

Надо начать употребление натурального желудочного сока по 2 ст. ложки через каждый час. При необходимости дозу можно увеличить в несколько раз. Эта процедура почти всегда оказывает благотворное действие из-за того, что пепсины, попадая в кровь, переваривают белковые чужеродные образования, в результате резко разжижается кровь и тромбы растворяются.

При тромбофлебите ощелачивание и окисление надо вести очень осторожно. Желательно начи-



нать с окисления организма, а когда оно исчерпает свои возможности, перейти к ощелачиванию (на 1–2 дня), а потом вновь к окислению.

Помните, что при ощелачивании кровь загустевает, а при окислении ферментами и квасами она разжижается.

После проведения этих процедур болезнь лечат так же, как микрофлебит и флебит.

Избавление от трофических язв

Трофические язвы, в сущности, являются одной из форм рака. Они успешно лечатся путем разблокировки регенерации.

Заболевание возникает в результате расширения сосудов на фоне инфекционного процесса в них. Первой помощью при трофических язвах являются уксусные компрессы с календулой, грецкими орехами, валерианой, чистотелом, дрожжевым тестом, а также солью. Место, на которое накладывают компресс, подогревают водяной грелкой.

Как только язва подживет, можно приступить к лечению сосудистой системы конечностей по методике, описанной выше. Целесообразно применение соленого рыбьего жира (внутреннее и наружное). Растительные масла необходимо полностью исключить из рациона. Раз в неделю пораженные места надо смазывать керосином или мумие.

Лечение при обморожениях и ожогах

Алоэ и соль стимулируют регенерацию. В случае тяжелого обморожения можно избежать ампутации, используя приведенную ниже методику.



Поврежденное место надо намазать ляписом — пусть чернеет. Сверху необходимо положить корень травы живокости, много соли и на 2 недели обмотать конечность пластырем. За это время нарастает примерно миллиметр новой живой ткани. Затем следует повторить процедуру. На третий раз живокость сменяется алоэ. Еще через 2 недели вместо алоэ прикладывается каланхоэ.

Данная методика позволила вылечить Романа Михайловича Шевагу, который обморозил ноги. С помощью «царской водки» удалось остановить гангрену и нарастить на оголенные кости живую ткань. Почти два года отрастали пальцы. Повязки не снимались несколько месяцев. Сейчас Роман Михайлович совершенно здоров, его ноги в отличном состоянии. Никаких шрамов и рубцов на ногах не осталось. Имеются сотни свидетелей, наблюдавших за процессом лечения.

Регенерация — свойство человеческого организма. Люди в этом отношении мало чем отличаются от ящериц, хотя нас приучили думать, что мы устроены иначе.

Первые эксперименты по регенерации поврежденных тканей с помощью методик болотовской медицины проводились еще 1943 году (выведение мозолей на ногах с помощью гнилого мяса). Впоследствии этим способом удавалось излечивать и перерождение тканей молочной железы, и меланомные опухоли, которые дополнительно облучались нагретыми кусками металла либо яркими электрическими лампами.

Постепенно был разработан усовершенствованный способ лечения. Цель его применения —



остановка перерождения клеток и восстановление регенерации.

Чтобы клетки прекратили перерождаться, проводится просаливание всех мумифицированных и некротических тканей йодированной морской солью с добавками сульфатов (Na_2SO_4 , MgSO_4 , FeSO_4 , CuSO_4).

Берется тщательно размолотое в фарфоровой ступке алоэ (агава). Часть жидкости алоэ надо удалить и добавить в приготовленный состав около 90–95 % поваренной соли. Раны покрывают этой смесью, забинтовывают и оставляют примерно на 1–2 недели. При перевязке бинты отмачивают в марганцевом растворе, а затем обрабатывают перекисью водорода. После этого на рану наносится тот же состав и она вновь забинтовывается.

Чтобы приостановить гангрену, больному дают пить до 100 г «царской водки» в сутки и переводят на режим болотовского аминокислотного питания.

Несколько слов о применении сульфатов. Как уже было сказано, в смесь добавляются глауберова соль Na_2SO_4 (до 3 %), английская соль MgSO_4 (до 3 %) и сульфат железа FeSO_4 (до 3 %). Эта концентрация агрессивной смеси солей делает среду невозможной для существования гнилостных бактерий. Клетки человеческого организма (в том числе гангренозные) не приспособлены к таким условиям, и поэтому «клетки-убийцы» уничтожаются полностью.

В то же время данная среда благоприятна для рептильных клеток, доставшихся человеку в наследство от древних пресмыкающихся. Регенерационные свойства организма обеспечивают именно эти клетки.



При перевязках необходимо применять обезболивающие препараты.

Бродильные системы на ядовитых растениях обладают феноменальными и неповторимыми особенностями. При брожении, то есть при переработке некоторых растений с помощью дрожжевых бактерий, возникают укороченные белковые образования с очень сильными кислотными свойствами. Клетки крови древних рептилий предположительно состояли из укороченных белков с сильной кислотностью. Такая же кровь у современных крокодилов.

Ферменты на барвинке, аконите и болиголове содержат укороченные кислые пептиды. Благодаря окислению достигается обезболивание и останавливаются воспалительные процессы.

Обезболивающим свойством обладает фермент чистотела, который используется и для регенерации.

У совершенно слепого человека (Виктора Магдича) удалось восстановить глаза. Виктор, будучи ребенком, ножницами выколол оба глаза. Содержимое глаз вытекло, и более 22 лет человек ничего не видел.

Лечение заключалось в том, что на комочки, оставшиеся от глаз, 2 раза в день закапывали по 2 капли сока чистотела.

Через несколько месяцев комочки начали увеличиваться. Вначале они выросли до размера куриных яиц, а потом постепенно уменьшились и вошли в глазницы.

Еще через 3 месяца зрение Виктора стало нормальным.



Регенерация против рака

Известно, что клетки при своем делении похожи на две половинки разрезанного вареного куриного яйца.

Разделенные клетки стремятся регенерировать недостающие части, используя вещества окружающей среды. Понятно, что если в ней будут находиться все необходимые «стройматериалы», то регенерация будет успешной. В этом случае половина клетки вырастет до размера взрослой клетки без каких-либо повреждений. Но если окружающая клетку среда будет отличаться от той, которая требуется для идеальной регенерации, то вместо восстановления будет происходить перерождение клеток.

При таком перерождении клетка может стать раковой при условии достаточного содержания в организме свободных радикалов или канцерогенных веществ. Поэтому от рака не застрахован ни один человек. Но существует условие, при котором раковое перерождение клеток становится невозможным. Все дело в том, что регенерация и рак несовместимы.

Образование раковых клеток, как правило, вызвано ослаблением регенерационных свойств организма. Перерождение клеток при заживлении ран — это начальная форма рака. Если регенерация разблокирована, то развитие рака будет остановлено, так как регенерация и рак — два взаимоисключающих процесса.

Регенерация клеток происходит под действием волн линий углерода, водорода, кислорода, хлори-



дов и сульфатов натрия, калия, магния, кальция, железа, йода и некоторых других элементов.

Разработан состав для внутреннего употребления из смеси растений и солей — эффективное средство лечения и профилактики рака.

К растениям, которые стимулируют регенерацию, относятся алоэ, агава, каланхоэ, монетное дерево, маклюра, чистотел, лук, чеснок, капуста, полынь, заячья капуста, калган, аир, девясил, элеутерококк, заманиха, левзея сафлоровидная, лимонник, женьшень и некоторые другие.

Используют смесь солей: на 1 кг поваренной пищевой йодированной соли берут по 30 г сульфата натрия, магния и железа. Соль смачивают перебродившим на сахаре соком чистотела. Следует солить этой смесью все продукты, а также употреблять ферменты алоэ и других упомянутых выше растений. Данная методика прошла практическую проверку и в сотнях случаев доказала свою эффективность.